

infinity
reverse osmosis



perla
SISTEMAS DE AGUA PURA

UN EQUIPO IDEAL PARA EL HOGAR MODERNO

Infinity es el resultado de años de experiencia en la fabricación de equipos de ósmosis inversa para uso doméstico. El mejor diseño, los mejores materiales y la mejor configuración de elementos hacen de esta máquina una de las más modernas del mercado.







TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL AGUA


La gama de grifos Metalfree son la mejor solución para su cocina. Su tecnología avanzada, única en el mercado, desarrollada por nuestro departamento de I+D, es idónea para evitar la migración de metales pesados al agua.

Los grifos Metalfree, incluidos de serie en todos nuestros equipos, están provistos de una funda interior realizada en plástico alimentario, que impide que el agua pueda contaminarse con sustancias como el cadmio, el latón o el cromo.




Metalfree 1 vía

Conexión de 7/16" de esparrago roscado




Metalfree 3 vías

Conexión de 3/8" de acero trenzado. Mangueras de 0,45 metros



Metalfree Inox 3 vías

Conexión de 3/8" de acero trenzado. Mangueras de 0,45 metros






SALUD

El agua es buena para el cuerpo y para su salud. Por eso, lo ideal es que al beberla, esta se encuentre libre de sustancias dañinas. Infinity reduce sustancias como microorganismos, metales pesados, pesticidas, etc. Y solo permanece aquello que usted desea: auténtica agua pura y de calidad.



AGUA PURA

La ósmosis inversa mejora sustancialmente la pureza del agua para el consumo. Infinity consta de una tecnología avanzada. Su sistema con tanque de acumulación proporciona siempre agua purificada. Además, el equipo está provisto de leds que le avisarán si la calidad del agua disminuye respecto al nivel predefinido.



SABOR


El agua osmotizada es ideal no solo para beber, sino también para cocinar, ya que permite que los alimentos conserven sus propiedades y nutrientes, así como todo su sabor. Hierva pasta, una infusión o lave verduras o frutas con el agua de Infinity y explore nuevas dimensiones en su cocina.



DISEÑO

Concebida en nuestro departamento de I+D, Infinity combina a la perfección su gran capacidad para producir agua osmotizada, su gran eficacia y su diseño, elegante compacto. Características que hacen que se adapte perfectamente al hogar moderno, instalándose de manera sencilla bajo el fregadero de su cocina





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (altura x ancho x fondo): 430 x 250 x 400 mm.

PESO: 14 Kg.

TEMPERATURA ENTRADA (máxima / mínima): 40°C / 2°C.

TDS ENTRADA (máximo): 2000** ppm.

DUREZA DE ENTRADA (máxima): 15° HF

PRESIÓN ENTRADA (máxima / mínima): 2,5 / 1 bar (250-100kPa).

MEMBRANA: Tipo 1 x 1812 75 GPD.

Producción membrana: 75 LPD *

Agua descalcificada con 250 ppm. T: 25°C. 15% conversión.

Presión sobre membrana: 3,4 bar (sin contrapresión).

BOMBA: Booster de diafragma reforzado.

ACUMULACIÓN MAX: tanque presurizado a 6 litros.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 24Vdc. 30W

ADAPTADOR ELÉCTRICO: 100-240V. 50/60Hz. 24Vdc.



Metal free

Minimiza las migraciones metálicas



Aquistop

Detector de fugas automático



Logical

Programación en función de la calidad del agua



Green filter CS postfilter

Exclusivo postfiltro de máxima seguridad y cómodo mantenimiento



Pressure pump

Mayor caudal de producción



Insert

Sistema de seguridad en las conexiones de tubos



Double flow

Sistema que permite más fácilmente el llenado de agua pura



Filter control

Sistema de aviso automático para el cambio de filtros



Auto flushing

lavado automático de membrana



Filmtec membrane

Membrana de alta calidad, fabricada por DOW CHEMICAL



Quality carbon

Contenido de carbón con certificación UNE EN 12915-1



Solenoid valve

Electroválvula con filtro de seguridad



Ecological

Sistema de control para un menor consumo de agua



Quality control

Control de la calidad del agua



CS filters

Filtros exclusivos CS de máxima seguridad y cómodo mantenimiento



Reliable connectors

Tubos y accesorios de máxima seguridad



Click

Fijación y bloqueo seguro de las conexiones



Electronic adapter

Transformador externo de alta fiabilidad

infinity
reverse osmosis